



		动			扣2分(最多扣6分)。		
上、下均扣1分,一次定位方法不正确扣1分。位,双肘位于患者胸骨的正上方,双肘关节伸直,利用上身重量垂直下压			4	定位	部放于按压部位,另一手平行重叠于该手手背上,手指并拢,以掌根部接触按压部		
					6	位置靠左、右、上不定位扣1分,定	
					按压速率每分钟至少100次,		
					扣2分,1次胸壁不回弹扣2分。		
	6	畅通气道	摘掉假牙,清理口腔	4	不清理口腔扣1分,未述摘掉假牙扣1分,头偏向一侧扣2分。		
	7	打开气道	常用仰头抬颏法、托颌法,标准为下颌角与耳垂的连线与地面垂直	6	未打开气道不得分,过度后仰或程度不够均扣4分。		
	8	吹气	吹气时看到胸廓起伏,吹气毕,立即离开口部,松开鼻腔,视患者胸廓下降后,再吹气(每个循环吹气2次)	20	失败一次扣2分,一次未捏鼻孔扣1分,两次吹气间不松鼻孔扣1分,不看胸廓起伏扣1分,(共10次20分)。		
	9	判断	完成5次循环后判断有无自主呼吸、心跳,观察双侧瞳孔		一项不判断扣1分,少观察一侧瞳孔扣0.5分,触诊颈动脉扣分同上。		
		整体质量	有效吹气10次,有效按压150次,并判定效果(从判断颈		掌跟不重叠扣1分,手指不离开胸壁扣1分,每次按压手掌离开胸壁扣1分,按压时间过长(少于放松时间)扣1分,		
不规范扣1分,少按、多按压1次各扣1分,少吹、多吹气1次各扣1分,总时间每超过5s扣1分。				10	判定有效指征	10	按其时身体要求扣1分,少吹、时间每超过5s
要求扣1分。				11	整理	4	一项不符合
分,穿深色袜子扣1分。				12	整体评价	2	未戴帽扣1
				13	合计	100	